

Świadoma zgoda**na próbę prowokacji lekiem powodującym reakcje niepożądane (nadwrażliwości)**

Imię i nazwisko.....

PESEL.....

Stały wzrost stosowanych nowych leków jest powodem zwiększania się częstości występowania niepożądanych reakcji polekowych.

Próba prowokacji lekiem stosowana jest w rozpoznawaniu nadwrażliwości na dany lek. Próba odzwierciedla naturalną drogę ekspozycji i uważana jest za „złoty standard” w diagnostyce nadwrażliwości na dany lek. Dostarcza ona dowodu na istnienie związku przyczynowoskutkowego, między spożyciem określonego leku i wystąpieniem objawów z nadwrażliwości.

Próba polega na podawaniu podskórnie/doustnie/dożylnie wzrastających dawek diagnozowanego leku, aż do osiągnięcia dawki maksymalnej. Próba jest prowadzona na sali intensywnej opieki medycznej. Próba jest prowadzona przez dwa kolejne dni. Pacjent nie wie czy otrzymuje dany lek, czy placebo (tak zwana próba ślepa). Przez cały czas trwania próby rejestrowane są przez lekarza objawy, które występują (lub nie) oraz jest wykonywane badanie spirometryczne.

Próba prowokacji lekiem tak jak wszystkie inne próby prowokacyjne jest obciążona ryzykiem związanym z wprowadzeniem do organizmu chorego substancji powodującej reakcje niepożądane z wstrząsem anafilaktycznym włącznie. Do najczęstszych reakcji niepożądanych występujących podczas próby prowokacji lekiem zaliczamy: duszność, pokrzywka, zaczerwienie i łzawienie oczu, kichanie, wyciek z nosa. Nie można przewidzieć rodzaju i nasilenia reakcji w trakcie próby. W przypadku wystąpienia niepożądanych reakcji w trakcie i po próbie chory powinien pozostać w szpitalu do następnego dnia w celu obserwacji.

Próba prowokacji lekiem powodującym reakcje nadwrażliwości jest jedynym znanym w praktyce klinicznej sposobem odpowiedzi czy dany lek powoduje reakcje niepożądane.

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że przeczytałem i zrozumiałem(am) informacje dotyczące opisanej próby prowokacji oraz otrzymałem(am) wyczerpujące, satysfakcjonujące mnie odpowiedzi na zadane pytania.

Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody na udział w próbie prowokacji i jestem świadomy (a) faktu, że w każdej chwili mogę cofnąć zgodę bez podania przyczyny.

Data,

Podpis chorego

Podpis lekarza